Dinka feher

Vas 10 S 3

Dinka feher

Vass4R04s381-385

INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

1627Mtp1

5 - 30 A 6

Dinka feher

1627





Désignation : Dinka feher

Clos Planche 10 Côté S N° 3

Vigueur : 1

Charge :

Date de mâturité : 10-9-56

s 1-6
2-0
3-0
4-2
5-0
PR = 0

2e époque

Désignation : Dinka feher

Clos Planche 10 Côté S N° 3

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité : 2-9-57
Pr - 0

s. 1-3
2-0
3-0
4-0
5-2

2e époque

Désignation : Dinka feher

Clos Planche 10 Côté S N° 3

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 2-9-1958 Pr: 1

Charge :

s. 1 10
faible → 2
3 1
4 8
5 5

X

Désignation : Dinka Feher

Clos 5 Planche 30 Rang A Souche 6

Vigueur : 3

Date de Véraison : 31-7-64

Date de Maturité : 1.9.64 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) 18 cm - P - L - M - (C.)

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 16×16

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 8 saveur : s - m - ar - (fox) léger - herb.

s 2 1 disc. - (sph.) - ell. - Ov. -

s X Obov. - cyl. - fus.

s X

s X avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 (1) 2 3 4 5

DESIGNATION : ~~Maurin.~~ Dinka feher.

CLOS 5 PLANCHE 30 RANG A SOUCHE 6

Vigueur : 3

Port : érig - (1/2 érig) - couché.

Date de Véraison : 26.7.67

Date de Maturité : 17/8/67 α 0

Pourriture : 0

Pédoncule : M

Millerandage : 0 Coulure

GRAPPE : G - M - (P) 8 : (L) - M - C.

BAIE : TG - G - (M) 17x19 - P.

disc. - (sph.) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 10

s 2 8

s 3 avec (pépins) - apyrène.

s 4 1 Jus : (inc.) - coloré.

s 5

Année 1956 Dinka feher

N° . . . . Planche . . . . Côté . 1053.

	Nombre total	DATES 19	22	24	27	30	3	5	7
1	10	0	0	0	1	2	2	3	5
~~2~~									
3	4	0	0	0	1	1	1	1	2
~~4~~									
~~5~~									

6 14/4 ~~IV~~ 7-4-56 D

Année 1957 Dinka feher

N° . . . . Planche . . . . Côté . 1053 . . . . .

	Nombre total	DATES 11-3	14/3						
1	6	2	4						
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

3 6/5 IIe D le 14-3-57

Dinka feher

Année 1958

N° . . . . Planche . 10.5.3. . . Côté . . . .

	Nombre total	DATES							
		19.3	22/3	26/3					
1	6	0	0	4 x					
Faible 2	/								
3	3	1	2	2 x					
4	3	0	0	0					
5	3	0	0	2 x					

24 15
90 16

D le 26.3-58

IIe

Dinka feher

Année 1959

N° .... Planche ....1053........ Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		11.3	14-3	17.3	21.3	25.3	27.3		
1	8	1	2	2	3	5	5		
faible 2									
3	3	1	2	2	3	3	3		
4	~~[illegible]~~ 3	0	0	0	0	0	1		
5	3	0	0	0	0	0	0		

D le 27-3-59

Année 1960

Dinka feher

N° . . . . . . Planche . 10 S3 . . . Côté . . . . . .

	Nombre Total	DATES							
		12.3	14.3	19/3					
1	6	0	0	0					
~~2~~									
3	2	0	0	0					
4	4	1	3	3.					
5	3	0	2	2.					

Dle 19-3-60x

Année : 1963

Emplacement .....5.30A.6........ Désignation ..Dinka feher..........

	Nombre total	DATES							
		1.4	5.4	11.4	16.4				
TL 1	7	2	3	5	5				
TL 2	11 gelée	0	0	0	0				
3	10 gelée	0	0	0	0				
~~4~~									
~~5~~									

O le 10.4 63 x

+5

Désignation : Pinka Tcher

VASSAL Planche 10 Côté S N° 3 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marres

Désignation : Dinka Feher

VASSAL Planche 10 Côté S N° 3 Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9).

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées (6) - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à très plages bronzées (6) rouges - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

D. aranéeux

C. Samson

N° ordre

Désignation : Dinka Feher

VASSAL Planche 10 côté S N° 3 souche 1 2 3 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne D aranéeux

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8).

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement (1) - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement (2).

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées (3) - à noeuds colorés (4) - coloré 5 - autre 6.

34 - entièrement 7 - partiellement (8).

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros (1) - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Truel 28-5-54

F

N° ordre

Désignation : Dinka Feher

VASSAL Planche 10 côté S N° 3 souche 1 2 3 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
rouge foncé 4. rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.
faible

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 16-6-54

N° ordre

Désignation Dinka Feher

VASSAL **planche** 10 côté S N° 3 **souche** 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande (3).
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

C. Samson

11.8.54

N° ordre

Désignation Dinka fehér

VASSAL planche 10 côté S N° 3 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande (3)

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Boursiquot 57

N° d'ordre

Désignation Dunka feher

VASSAL planche 10 côté 5 N° 3 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE Photo.

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3).
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE Photo.

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée (6) - non déprimée 7.
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Tflouquin 13-9-56

Dimbra Tcher

1053

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .15.... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre: . . . . Désignation: . Dinka feher . .
Origine: . . . .
Emplacement : . . . . . . Vas. . 10.53 . . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . (1)-(2)- 3.

9 - L_1/L . . . . (1)-(2)- 3.

10 - L_2/L . . . . (1)-(2)

11 - Lobes. . . . . 1 -(3)-(5)- 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 -(1)-(2)- 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . .(0)-(1)-(2)- 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 -(2)-(3)- 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 -(1)- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -(8)

16 - Dents : forme . . . . .(1)- 2 - 3.

17 - Dents : Méd./B. . . . . . 1 - 2 -(3)

18 - Angle lob. term. . . . . . 1 -(2)- 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 -(2)- 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 -(3)-(4)- 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . .(1)- 2 - 3.

22 - Largaur S.P. : . . . . 1 - 2 -(3)- 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 -(2)- 3.
Forme : (4)-(5)
Médiane/Base: 6 -(7)-(8)

Truel